

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық- эпидемиологиялық бақылау департаменті Төлеби аудандық санитариялық -эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение « Толевийское районное Управление санитарно- эпидемиологического контроля Департамента санитарно- эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ X.10.X.KZ05VWF00262356
Дата: 06.12.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

"Ақбота Ару" жауапкершілігі шектеулі серіктестің бөбекжай бала-бақшасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 25.11.2024 10:48:17 № KZ31RYS00885229

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) "Ақбота-Ару" бөбекжай балабақшасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Басшысы: Мамбекова Махаббат Досмаханқызы тел: 87782597117 БСН 160940004630. Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Зертас а/о, Зертас ауылы, Ж.Қасымбеков көшесі -7

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Мектепке дейінгі балалар тәрбиелеу. Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Зертас а/о, Зертас ауылы, Ж. Қасымбеков көшесі - 7

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Мектепке дейінгі білім беру

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) Қажет етілмейді

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Өтініш, зертханалық зерттеу нәтижелерінің хаттамаларының көшірмесі

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) Қажет етілмейді

7. Басқа ұйымдардың сараптама қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) Қажет етілмейді

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

"Ақбота Ару" жауапкершілігі шектеулі серіктестің бөбекжай бала-бақшасы ЖШС 200 балаға 04.03.2022 жылы № X.10.X.KZ66VWF00060662 санитариялық - эпидемиологиялық қорытынды берілген.
«Ақбота Ару» бөбекжай бала-бақшасы 1 топ 20 балаға арналған қосымша бөлмесі. Топта балалар киім ауыстыратын бөлме -18,5 ш.м., ойын бөлмесінің ауданы- 40,1 ш.м., буфет -3,8 ш.м., жатын бөлме -36,2 ш.м. және дәретхана -16,2 ш.м. қарастырылған. Балабақшаның ғимарат ішілік әрлеу жұмыстары жүргізілген. Барлық үй-жайлардың төбесі, қабырғалары, еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған. Үй-жайларда табиғи және жасанды жарықтандыру көзделген. Бір үй жайда бір типтегі шамдар қолданылады. Электрлік лампаларға плафондар орнатылған. Істен шыққан шамдар жоқ, жарық жүйелері ақаусыз. Сыртқа сорып шығару желдеткішімен қамтамасыз етілген. Желдету жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайы қанағаттанарлық. Жылыту жүйесі балабақша қазандығынан көгілдір отын арқылы. Қосымша топ балабақшаға жапсарлам орналастырылған.

Қабылдау бөлмесі мен киім ауыстыратын бөлмелер балалардың және персоналдың сыртқы киіміне арналған шкафтармен және орындықтармен жабдықталған. Балалардың киіміне арналған шкафтар 20 балаға жеке -жеке таңбаланған және олар бас киімге арналған сөрелермен және сыртқы киімге арналған ілгіштермен жабдықталған.

Ойын бөлмесінде 5 үстел, 20 орындық, жазу тақтасы, ойыншықтарға арналған шкафтар, пайдаланылған ойыншықтарды жууға арнайы ыдыстар бөлінген, арнайы белгілер қойылған.

Жатын бөлмеде екі қабатты 10 кереует және бір қабатты 1 кереует орнатылған. Кереуеттердің өлшемдері балалардың бойына сәйкес келеді. Жиһаздар және төсек-орын жабдықтары мақсатына сәйкес таңбаланған. Едендеріне кілемдер төселген, терезелеріне жалюздер ілінген. Ойын және жатын бөлмелерге бактериоцидтік шамдар орнатылған. Температуралық режим сақталуын қамтамасыз ету мақсатында термометрлер орнатылған. Буфетте ыдыс жуатын раковина, жуылған ыдыстарды кептіретін тор сөре, ыдыстар сақтайтын тумба, балалардың санына сәйкес 20 кесе, бокал, тарелка, қасықтармен жабдықталған. Тамақтануды ұйымдастыру кезінде тамақ өнімдерімен жанасатын материалдар үшін қауіпсіздік талаптарына сай келетін фарфордан, фаянстан және шыныдан жасалған ыдыстар пайдаланылады.

Санитариялық тораптардың едендері, қабырғалары толығымен жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін кафельмен қапталған. Ыстық сумен жабдықталған. Су жылытқыш «Аристон» қондырғысы орнатылған. Санитариялық торапта 3 кіші унитаз, 3 раковина орнатылған. Раковина жанына сүлгілер, сұйық сабын, қоқыс жинауға арналған қоқыс салғыштар орнатылған. Дәретхана бөлмесінде түбектерге арналған жеке таңбасы бар ұяшық шкаф орнатылған және түбектер пайдаланғаннан кейін дезинфекцияланады. Түбектерді дезинфекциялау үшін арнайы таңбаланған сиымдылықтар қарастырылған. Балабақшаның жиһазы мен жабдығы балалардың бойына, жас ерекшеліктеріне сәйкес жабдықталған. Жабдықтардың жиыны, саны және көлемі объектінің, үй-жайлардың ерекшелігін есепке ала отырып көзделген.

Объектінің аумағында балалардың ойын алаңдары мен 1 топқа арналған 1 бастырмалармен жабдықталған, бастырмаларының едендері ағашпен төселген. Топтық алаңда 20м² көлеңке қалқа орналастырылған және шаруашылық аймақтарына бөлінген.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **Қажет етілмейді**

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

ҚР ДСМ СЭБК «ҰСО» ШЖК РМК Түркістан облысы бойынша филиалының Шымкент қалалық



бөлімшесінің зертханалық зерттеу нәтижелерінің хаттамалары: Жарықты өлшеу хаттамасы 12.11.2024ж № РО-24-04209/3832/5754-5756, Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы 12.11.2024ж № РО-24-04209/3832/6264-6265, Суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы 12.11.2024ж № РО-24-04209 №2459, Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы 14.11.2024ж №2024-3832/2849/РО-24-04209,

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	Жоқ	Жоқ	Жоқ
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	Жоқ	Жоқ	Жоқ
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	Жүргізілмейді	Жүргізілмейді	Жүргізілмейді
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	Жүргізілмейді	Жүргізілмейді	Жүргізілмейді

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

"Ақбота Ару" жауапкершілігі шектеулі серіктестің бөбекжай бала-бақшасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы ҚР ДСМ-нің 09.07.2021ж. №ҚР ДСМ-59 бұйрығы, «Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы №ҚР ДСМ -16 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы №ҚР ДСМ – нің м.а. 2023 жылғы сәуірдегі №58 бұйрығы. "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы ҚР ДСМ-нің 2023 жылғы 20 ақпандағы №26 бұйрығы. Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы ҚР ДСМ-нің 2022 жылғы 16 ақпандағы №15 бұйрығы

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):
Қажет етілмейді

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы

санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Төлеби аудандық санитариялық -эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі
ТӨЛЕ БИ АУДАНЫ, ЛЕНГЕР Қ., көшесі Д.Қонаев, № 2 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)


Республиканское государственное учреждение «Толевийское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

ТОЛЕБИЙСКИЙ РАЙОН, Г.ЛЕНГЕР, улица Д.Конаев, дом № 2

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Еркинбекова Акерке Макулбекқызы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық- эпидемиологиялық бақылау департаменті Төлеби аудандық санитариялық -эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение « Толембийское районное Управление санитарно- эпидемиологического контроля Департамента санитарно- эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ X.10.X.KZ66VWF00060662
Дата: 04.03.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

"Ақбота-Ару" бөбекжайы" ЖШС

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 23.02.2022 17:12:57 № KZ87RYS00217152

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Ясли-сад " Ақбота-Ару", Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Зертас ауылдық округі, Зертас ауылы, Ж.Қасымбеков көшесі №7 үй.

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Бала тәрбиесі

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы)

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (кызметке,



үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

ЖШС «Ақбота-Ару бөбекжай балабақшасы» Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Зертас ауылдық округі, Зертас ауылы, Ж.Қасымбеков көшесі №7 үй мекен жайда ыңғайластырылған, екі қабатты тұрғын үйдің ғимаратында орналасқан. Жер көлемі 0,47 га. Ауыз су орталықтандырылған ауылдық су жүйесінен және қосымша жеке құдықтан арнайы су жинайтын 2 тонналық ыдыс орнатылған. Су құбыры ғимарат ішіне кіргізілген.

Ыстық су-су жылытқыштар арқылы «Аристон» орнатылған.

Кәрізі-жергілікті шұңқыр.Жылыту жүйесі автономды қазандық арқылы,табиғи көгілдір отымен (газ) жылытылады.

Жарықтандыру жасанды және табиғи. Жасанды жарық қыздыру шамдары арқылы. Ауа алмасуы табиғи. «Ақбота-Ару» бөбекжайы 200 балаға арналған және 8 топқа ыңғайластырылған яғни әр топта (25 бала) бар. 1,2,3- ші топтардың бөлмелерінің көлемі 24,3 ш.м. ойын бөлмесі 28,4 ш.м. 4,5,6 топтардың бөлмелерінің жалпы көлемі 53,5 ш.м. және 47,9 ш.м. Ал, 7,8- топтардың бөлмелерінің жалпы көлемі 67,6 ш.м. құрайды. Орта және ересек топтарда жатын бөлмелері мен ойын бөлмелері бірге қарастырылған. Әр топтың дәлізінде киім шешетін шкафтар орналасқан.

Барлық топтың дәретханаларында балаларға арналған (3-ден унитаздар мен қолжуғыштар) орнатылған. Шаруашылық қоймасы,кір жуу орны цокольді қабатта орналасқан.

Асхана және ас даярлау бөлмелері жеке үй-жайда орналасқан.қажетті өндірістік үстелдермен,бөлшектеу құралдарымен жабдықталған.

Сонымен қатар меңгерушінің бөлмесі, әдіскер бөлмесі медициналық қызмет көрсету бөлмесі және ойын сауық өткізетін бөлме қарастырылған.

Балабақшада жұмыс істейтін қызметкерлер саны-32. Барлығы медициналық тексеруден және гигиеналық оқудан өткен. Арнайы медициналық кітапша арналған және жұмысқа рұқсат белгісі қойылған.

Медициналық бөлме екінші қабатта орналасқан. Бөлменің ауданы-22,5 ш.м. изолятор бөлмесінің ауданы-20,5 ш.м. Медициналық қызметкер арнайы санитарлық киіммен қамтамасыз етілген.Шұғыл медициналық көмек көрсету үшін медициналық қорапша дәрі-дәрмек жиынтығымен толықтырылған. Дезинфекциялау құралдарын дайындауға арналған бөлме бар, ішіне дезинфекциялық ерітінді дайындау үшін арнайы ыдыс қақпағымен және дезинфекциялық ерітінді дайындау үшін арнайы киім алынған. Медициналық көмек көрсетуге арналған бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары талапқа сәйкес келеді.Залалсыздандыру зат қоры жеткілікті алынған.

Балабақша қатты және жұмсақ мүкаммалмен жеткілікті қамтамасыз етілген. Жинау мүкаммалдары жеткілікті алынған,таңбасы қойылған.

Балабақша ауласы қоршалған,көгалдандырылған.Аулада шаруашылық,ойын алаңдары бар.Ойын алаңдар ыңғайландырылып, жабдықталған . 8 топқа арналған бастырмалар орнатылған және аулалық дәретхана қарастырылған.

Қоқыс төгетін алаң қатты жабынмен бетондалған, үш жағынан қоршалған, тазалауға және дезинфекциялауға ыңғайлы.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

хаттамалар көшірмесі

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	жоқ	жүргізілмейді	жоқ
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	жоқ	жүргізілмейді	жоқ
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	жүргізілмейді	жүргізілмейді	жүргізілмейді
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	жүргізілмейді	жүргізілмейді	жүргізілмейді

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

"Ақбота-Ару" бөбекжайы" ЖШС

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Мектепке дейінгі ұйымдарға және сабилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығымен.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Төлеби аудандық санитариялық -эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Төле би ауданы, Ленгiр қ., көшесі Д.Қонаев, № 2 үй Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Толeбийское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Толeбийский район, г.Ленгeр, улица Д.Конаев, дом № 2



(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Еркинбекова Аерке Макулбеккызы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

