



ИП «БОРАН»
ИНН 720120300994
Юр. адрес : г.Шымкент, Енбекшинский район, жилой
массив Бадам, ул Новостройка, дом 1.
ИИК: KZ 46601A291001672981
АО « Народный Банк Казахстана»
БИК: HSBKKZKX, КБЕ 17

Директор : Абуов Боранбай Балыкович

«24» февраля 2025 года



УТВЕРЖДАЮ
Директор ИП «БОРАН»
Абуов Б.Б.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель Исполнителя ИП «БОРАН» в лице директора Абуова Б.Б. с одной стороны, и представитель Заказчика ТОО «ДЕТСКИЙ ЯСЛИ САД «АҚБОТА - АРУ» составили настоящий акт :

Представители сторон произвели приёмку и сдачу огнезащитных работ по обработке деревянных конструкции кровли крыши на объекте расположенного по адресу: Туркестанская область, Толебийский район, с/о Зертас, с. Зертас, ул. Ж. Касымбекова, № 7. Представители сторон установили, что огнезащитная обработка произведена огнезащитным составом «Негорин-МС-Д».

1. Установили, что огнезащитная обработка была выполнена в соответствии с правилами и техническими условиями.
2. Выполненные огнезащитные работы соответствуют требованиям нормативной и (или) технической документации СТ РК 615-1-2011, ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ – Состав огнезащитный для древесины «Негорин-МС-Д» ТУ 20.59.59-043-52470838-2020, серия RU № 0271012.
3. Работу, выполненную ИП «БОРАН», по обработке деревянных конструкций общей площадью 358,7 м² считать принятой.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Специалист

Подпись



КОМИССИЯ ЗАКАЗЧИКА

Подпись





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00279/21

Серия RU № 0271012



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЕДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Федоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@szrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСФОРМЕР» место нахождения: 606000, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД ДЗЕРЖИНСК, ШОССЕ ВОСТОЧНОЕ, ДОМ 110Б, ОФИС 13, адрес места осуществления деятельности: 606000, РОССИЯ, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ш. Восточное, дом 110Б, офис 13, ОГРН: 1025201768294, номер телефона: +78313272310, адрес электронной почты: info@transformer.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСФОРМЕР» место нахождения: 606000, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД ДЗЕРЖИНСК, ШОССЕ ВОСТОЧНОЕ, ДОМ 110Б, ОФИС 13, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606000, РОССИЯ, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ш. Восточное, дом 110Б.

ПРОДУКЦИЯ

Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе, растворы, составы огнеоболочкообразующие для древесины марки «НЕГОРИН-МС-Д», плотностью рабочего раствора от 1,01 г/см³ до 1,19 г/см³, выпускаемые по ТУ 20.59.59-043-32470838-2020 «Состав огнеоболочкообразующий для древесины «НЕГОРИН-МС-Д»»
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № НМ93-179/06-2021, выданного 08.06.2021 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 530-СС/01-2021, выданного 18.01.2021 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» (пункты 5.1 и 5.2). Обеспечивает II группу огнезащитной эффективности при расходе рабочего состава не менее 300 г/м². Устойчива к старению. Условия хранения по ГОСТ 9980.5-2009. Хранение состава в виде рабочего состава осуществлять в герметично закрытой таре поставки в пожаро-безопасном помещении при температуре окружающего воздуха от +3 °С до +40 °С. Не допускать действия прямых солнечных лучей, открытого огня, искр. При температуре ниже 0 °С, рабочий состав не применять при разбавлении своим огнеоболочкообразующим веществом.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.06.2021 ПО 10.06.2027
ВКЛЮЧИТЕЛЬНОРуководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Исполнитель Наталья Александровна
(И.И.О.)Исполнитель Александра Константиновна
(И.И.О.)



KZ.T.16.2460
TESTING


Аккредитованная испытательная лаборатория
ТОО «Центр противопожарных услуг»
г. Шымкент, мкр. Кайтпас-1, ул. Кахарман 12.
Аттестат аккредитации № KZ.T.16.2460 31.01.2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 25 – 55 от 25.02.2025 г.
Испытание по определению качества огнезащитной
обработки деревянных конструкций.

1	Дата проведения испытаний	25.02.2025 г.
2	Наименование и адрес организации, проводившей испытания	ИЛ ТОО «Центр противопожарных услуг», г.Шымкент, мкр. Кайтпас -1, ул. Кахарман 12
3	Наименование, адрес организации-заказчика	ИП «БОРАН», Юр. адрес: г.Шымкент, Енбекшинский район, жилой массив Бадам, ул. Новостройка, дом 1
4	Наименование, адрес объекта	ТОО «ДЕТСКИЙ ЯСЛИ САД «АКБОТА - АРУ» по адресу: Туркестанская область, Тoleбийский район, с/о Зертас, с. Зертас, ул. Ж. Касымбекова, № 7.
5	Основание для проведения испытаний	Заявка № 36 от 24.02.2025 г.
6	Наименование (вид) огнезащитного средства, сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства	Огнебиозащитный состав «Негорин-МС-Д».
7	Наименование нормативной и (или) технической документации	СТ РК 615-1-2011, ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ – Состав огнебиозащитный для древесины «Негорин МС-Д» ТУ 20.59.59-043-52470838-2020, серия RU № 0271012.
8	Тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции кровли чердачного помещения.
9	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п.9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011.
10	Способ, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка путем распыления, общая площадь 358,7 м ² , п.9.4.10 и 11 СТ РК 615-1-2011.
11	Метод проведения испытаний	п.п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011.
12	Условия проведения испытаний	Температура: + 20 °С, влажность: 64 %.
13	Результаты испытаний:	

№ образца	Место отбора образца	Результаты испытаний
1	Верхний прогон с восточной стороны с маркировкой № 1	В отобранных образцах не зафиксировано самостоятельное горение после отключения газовой горелки. Результаты положительные.
2	Верхний прогон с восточной стороны с маркировкой № 2	
3	Верхний прогон с западной стороны с маркировкой № 3	
4	Стропило с левой стороны от входа с маркировкой № 4	
5	Стропило в центральной части кровли справа с маркировкой № 5	
6	Подкос в центральной части кровли слева с маркировкой № 6	
7	Стропило в дальней части кровли от входа слева с маркировкой № 7	
8	Стойка первая от входа с маркировкой № 8	
9	Стойка последняя от входа с маркировкой № 9	
10	Подкос в центральной части кровли слева с маркировкой № 10	
11	Диагональное стропило в восточной стороне слева с маркировкой № 11	
16	Вывод:	Результаты испытаний образцов считаются положительными, так как в процессе испытаний не были зафиксированы явления: - самостоятельное горение после отключения газовой горелки; - сквозное прогорание до образования отверстия; - обугливание обработанной ОС стороны образца по всей площади, ограниченной рамкой зажимного устройства; - полное обугливание обработанной огнезащитным средством поверхности образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства прибора.
Начальник испытательной лаборатории		Исаева А.М. (фамилия, инициалы)





«Ақбота» бөбекжайы жеке
мекемесінің басшысы
Б.Аташовқа

Сіздің 05.10.2015 жылғы өтінішіңізге сәйкес, 07.10.2015 жылы Төлеби ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің бас маманы өртке қарсы қызмет подполковнигі Қ.Ақбаевпен, Төлеби ауданы, Зертас ауылы, Ж.Қасымбеков көшесі №7 мекен-жайдағы пайдаланудағы тұрғын үйді бала-бақша етіп қайта жоспарлау жұмыстарының бітуіне байланысты мемлекеттік қабылдау комиссиясына қатысып, өрт қауіпсіздігі талаптарына тексеру жүргізілді.

Тексеру қорытындысы бойынша, Төлеби ауданы, Зертас ауылы, Ж.Қасымбеков көшесі №7 мекен-жайдағы пайдаланудағы тұрғын үйді бала-бақша етіп қайта жоспарлау жұмыстарының бітуіне байланысты мемлекеттік қабылдау комиссиясына қатысып, өрт қауіпсіздігі талаптарына сай екендігін мәлімдейміз.

Төлеби ауданының
Төтенше жағдайлар бөлімінің
бастығы өртке қарсы қызмет майоры  Б.Қамбаров

Орынд.: Қ.Ақбаев
тел.: 6-26-72

ДОГОВОР №1

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

г.Ленгер

« 10 » февраль 2025 года

ТОО ясли сад «Акбота - Ару» в лице директора М.Д.Момбековой действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и ИП «АЯДІЛ» в лице руководителя Беспасев Г., действующего на основании Свидетельства, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 2.1 Исполнитель обязуется:

- Произвести квалифицированные услуги по указанным в Приложении №1, который является неотъемлемой частью Договора;
- Предоставить своевременно Заказчику соответствующие документы: счета, акты приемки-сдачи услуг;
- Провести услуги качественно в соответствии с инструкциями, разработанными для каждого типа услуг;
- Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора

- 2.2 Заказчик обязуется:

- Выплатить Исполнителю вознаграждение, порядок и сроки выплаты которого определены п. 3.1 – 3.4 настоящего Договора;
- По предварительному согласованию Сторон, своевременно оплатить расходные материалы, предусмотренные нормами производителя в случае использования таковых. Расход указанных материалов не должен превышать значений, предусмотренных для данного типа услуг;
- Предоставить представителям Исполнителя необходимые условия для выполнения услуг и возможность беспрепятственно их выполнения по настоящему Договору с 09 по 18 часов, в рабочие дни, а при необходимости и в выходные дни. На все время действия Договора рабочему персоналу обеспечить доступ к объекту;
- Предоставить представителям Исполнителя возможность доступа к сетям, обеспечивающим электропитание и аналогичного оборудования;
- Принять у Исполнителя услуги по настоящему Договору и своевременно подписывать Акты сдачи – приемки услуг при их надлежащем исполнении.

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ

- 3.1 Стоимость услуг по настоящему Договору составляет **150 000 (сто пятьдесят тысяч)** тенге.
- 3.2 Аванс по данному Договору составляет от суммы договора и составит тенге.

- 3.3 Оплата производится при предоставлении счета на оплату согласно актов выполненных работ, подписанный ответственными лицами, в тенге ежемесячно путем перечисления на расчетный счет Исполнителя.

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

- 4.1 Исполнитель обязан приступить к Услугам не позднее, чем через 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора и поступления оплаты согласно п. 3.2 настоящего Договора.
- 4.2 Регулирование темпов услуг является полной ответственностью Исполнителя. Исполнитель не имеет права предъявлять какие либо дополнительные требования на основании частичных проведении услуг в нерабочее время.
- 4.3 Во время проведения Услуг Исполнитель обязуется нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннего распорядка на объекте.
- 4.4 При мотивированном отказе Заказчика подписать Акт сдачи-приемки по настоящему Договору, он должен в письменной форме уведомить об этом Исполнителя с указанием причины отказа в течении трех дней с момента предоставления Акта, в противном случае услуги считаются надлежащим образом сданными.
- 4.5 В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и оперативных сроков их выполнения.
- 4.6 Исполнитель обязуется выполнить все виды Услуги по техническому обслуживанию до 31 декабря 2025 года.

5. ФОРС-МАЖОР

- 5.1 При поступлении обстоятельства невозможности полного или частичного выполнения любой из Сторон обязательства по Договору, а именно пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта или других независимых от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течении которого будут действовать такие обстоятельства. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выданные уполномоченным органом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 6.1 Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами законодательства и Гражданского Кодекса, действующего на территории РК.
- 6.2 В случае невыполнения в срок услуги Заказчик с Исполнителями вправе взыскать неустойку в сумме 0,1 процент от общей суммы Договора, но не более 10 процентов от общей суммы Договора.
- 6.3 В случае не оплаты проделанной работы исполнитель вправе взыскать с заказчика неустойку в сумме 0,1 процент от неоплаченной суммы услуги, но не более 10 процентов от общей суммы Договора.
- 6.4 Уплата штрафов и неустойки не освобождает Стороны от ответственности по данному Договору.
- 6.5 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

- 6.6 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Специализированный суд в установленном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

- 7.1 Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до истечения обязательств.
- 7.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
- 7.3 Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор и не начала устранять недостатки в течении 5(пяти) рабочих дней с момента письменного уведомления, или не устранила эти недостатки в согласованные сроки. Такое расторжение будет действительно с момента проведения взаимных расчетов между Сторонами.
- 7.4 Для расторжения настоящего Договора одной из Сторон, требуется письменное извещение, которое направляется другой Стороне с получением последней не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до расторжения настоящего Договора.
- 7.5 После прекращения действия настоящего Договора его положения будут применимы до тех пор пока не будут окончательно урегулированы платежи, обязательства по которым возникли в период действия настоящего Договора.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

- 8.1 Взаимоотношения Сторон, которые не оговариваются настоящим Договором регулируются действующим Законодательством РК.
- 8.2 Ни одна из сторон настоящего Договора не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой стороны.
- 8.3 Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу сведения об изменении юридического статуса, адреса, номеров контактных телефонов.

9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 9.1 Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра (по одному экземпляру у Заказчика и у Исполнителя) имеет одинаковую юридическую силу.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»

ТОО ясли сад «Акбота-Ару»
Адрес: Туркестанская область,
Толеевский район
Село Зертас ул. Ж. Касымбеков №7
ИНН: KZ9496516A0010469284
АО "ForteBank"
БИК IRTYKZKA
БИН 160940004630
Тел 87013166564
ДИРЕКТОР  М.Д.Момбекова



«ПОСТАВЩИК»

ИП «АЯДЛ»
Адрес: Туркестанская область
ТОЛЕЕВСКИЙ район, г. Ленгер
ул. Майлина дом №37
ИНН: KZ 34601A891000624791
АО «Народный Банк Казахстана»
БИК: HSBKZZKX
ИНН 790824300250
тел 87475175787
РУКОВОДИТЕЛЬ  Г.Беспаев



Приложение №1

к договору № 1 от « 10 » февраля 2025 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

П/П	НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ	ЕД ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ОБЩАЯ СУММА без НДС 150 000
1	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования	услуга	1	

Всего стоимость по спецификации 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге.

«ЗАКАЗЧИК»

ТОО «Ясли сад «Акбота-Ару»
Адрес: Туркестанская область,
Толембийский район
Село Зертас ул. Ж. Касымбеков №7
ИНН: KZ9496516A0010469284
АО "ForteBank"
БИК IRTYKZKA
БИН 160940004630
Тел 87013166564
ДИРЕКТОР  М.Д. Момбекова



**«ПОСТАВЩИК»
ИП «АЯДЛ»**

Адрес: Туркестанская область
ТОЛЕБИЙСКИЙ район, г. Ленгер
ул. Майлина дом №37
ИНН: KZ 34601A891000624791
АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKZZKX
ИНН 790824300250
тел 87475175787
РУКОВОДИТЕЛЬ  Г.Беспаев





КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

Зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации

№ KZ.T.16.2460
от «31» января 2023 года
действителен до «31» января 2028 года

Испытательная лаборатория
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Центр противопожарных услуг»
город Шымкент, Енбекшинский район, 16 микрорайон,
6 дом, 36 квартира

(наименование, организационно-правовая форма, место нахождения субъекта аккредитации)

аккредитован(а) в системе аккредитации Республики Казахстан на
соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие
(наименование нормативного документа)
требования к компетентности испытательных и калибровочных
лабораторий».

Объекты оценки соответствия: испытание продукции согласно
области аккредитации.

Область аккредитации приведена в приложении.

И.о. Руководителя
органа по аккредитации



Н. Шокбарбаев

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
Испытательной лаборатории Товарищества с ограниченной ответственностью «Центр противопожарных услуг»
 Фактический адрес: г.Шымкент, Енбекшинский район, 16 микрорайон. 6 дом, кв.36

№ п/п	Код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза	Наименование продукции (объекта)	Обозначение нормативных правовых актов, нормативных документов на продукцию (объект)	Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта)	Метод испытания	Обозначение нормативных документов на методы испытаний для определения характеристик (показателей)
1	3824 99 7000 3209 90 3208 10 3208 20 3208 90	3	4	5	6	7
1		Средства огнезащитные: - для древесины и материалов на ее основе	ТР № 405 Приказ МЧС РК от 17.08.2021 г. СТ РК 615-1-2011	-качество огнезащитной обработки объекта огнезащиты	Метод воздействия пламенной горелки	СТ РК 615-1-2011, п.9.4.10
2	3824 99 7000 3209 90 3208 10 3208 10 3208 20 3208 90	Средства огнезащитные: - для стальных конструкций	ТР № 405 Приказ МЧС РК от 17.08.2021 г. СТ РК 615-2-2011	-качество огнезащитной обработки объекта огнезащиты	Визуальный метод, измерения толщины.	СТ РК 615-2-2011, п.9.4.7
				-эффективность огнезащитного средства	Испытание по определению физических свойств	СТ РК 615-2-2011, п.9.4.7
3	7308 90 9406 90 3909 7326 90 3000 7326 90 9807	Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные	ТР № 405 Приказ МЧС РК от 17.08.2021 г. СТ РК 2218-2012	-определение основных размеров конструкции	Испытание по определению физических свойств	СТ РК 2218-2012, п.8.2.1

ТОО «Центр противопожарных услуг»			Область аккредитации		Страница 2 из 3	
1	2	3	4	5	6	7

	7314 20 9000	наружные стационарные и ограждения кровли		-определение качества швов сварных соединений	Испытание по определению физических свойств	СТ РК 2218-2012, п.8.2.2
				Определение прочности: - ступеней вертикальных и маршевых лестниц	Испытание по определению физических свойств	СТ РК 2218-2012, п.8.2.3
				Определение прочности: - крепления вертикальной лестницы к стене или сооружения	Испытание по определению физических свойств	СТ РК 2218-2012, п.8.2.4
				Определение прочности: -лестничного марша	Испытание по определению физических свойств	СТ РК 2218-2012, п.8.2.5
				Определение прочности: -площадки лестницы	Испытание по прокладыванию распределенной нагрузки	СТ РК 2218-2012, п.8.2.6
				Определение прочности: -ограждения вертикальной лестницы	Испытание по прокладыванию горизонтальной нагрузки	СТ РК 2218-2012, п.8.2.7
				Определение прочности:	Испытание по прокладыванию	СТ РК 2218-2012, п.8.2.8

ТОО «Центр противопожарных услуг»			Область аккредитации			Страница 3 из 3	
1	2	3	4	5	6	7	
					горизонтальной нагрузки	СТ РК 2218-2012, п.8.2.9	
					Испытание по прокладыванию горизонтальной нагрузки	СТ РК 1609-2014, п.7.3.1	
4	3402 11	Пенообразователи	СТ РК 1608-2006	-ограждений марша и площадки маршевой лестницы Определение прочности: -ограждения кровли здания или сооружения -внешний вид	Измерения при напряжении от 100 до 1000 В	ГОСТ 3345-76	
5	8544 49 910 8544 49 950 8544 49 990	Кабели, провода и шнуры	ГОСТ 24334-80 ГОСТ 28244-96 ГОСТ 7399-97 ГОСТ 1508-78 ГОСТ 10348-80	-сопротивление изоляции	Измерения при напряжении от 100 до 1000 В	ГОСТ 3345-76	
6	8544 19	Огнезащитный материал применяемый в качестве обработки кабельных линий, стыков	ТР № 405 Приказ МЧС РК от 17.08.2021 г СТ РК 1798-2008	-определение качества и толщины огнезащитного покрытия	Визуальный осмотр, линейные измерения	СТ РК 1797-2008, п.6.2.1	
7	6806 10 0008	Материалы и изделия строительные противопожарные, теплоизоляционные и звукоизоляционные, минеральная вата и аналогичные минеральные ваты (включая их смеси)	ТР РК №1202 от 17.11.2010 г (с изменениями по состоянию на 30.01.2017 г.), ГОСТ 9573-2012 ГОСТ 17177-94	-внешний вид изделия -определение плотности	Визуальный осмотр, линейные измерения Линейные измерения, определение массы материала	ГОСТ 17177-94, п.5 ГОСТ 17177-94, п.5	

ТОО «Центр противопожарных услуг»			Область аккредитации			Страница 4 из 4	
1	2	3	4	5	6	7	
8	7307 99 8009 8414 51 0000 7308 30 0000	Вентиляционная система, система дымоудаления и подпор воздуха	СН РК 4.02 -01-2011	- фактические расходы воздуха	Визуальный осмотр, линейные измерения Линейные измерения, определение массы материала	СТ РК 2514-2014	



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверяемый посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

Согласовано

03.02.2023 18:50 Айтышев Максат Калымтаевич

06.02.2023 10:57 Альеев Динмухаммед Нуркенович

Подписано

06.02.2023 16:22 Шокбарбаев Нурлан Турсынович